


MANIPULACE SE ZBRANÍ

PŘÍPRAVA NA ZBROJNÍ PRŮKAZ

PISTOLE – GLOCK 17

ZÁKLADNÍ ROZBORKA



Hlavní části zbraně:

- rám
- závěr
- hlaveň s nábojovou komorou

POPIS

Zbraň kategorie „B“, pistole samonabíjecí

Ráže: 9 mm Luger (9x19) náboj se středovým zápalem

Určení: zbraň určená k ochraně života nebo majetku, výkon povolání, sportovní střelbu nebo sběratelské účely

Hlavní registrované části

1. **Závěr**
2. **Hlaveň s nábojovou komorou**
3. **Rám zbraně**


Bezpečnostní prvky

- Pojistka spouště
- Blokace zápalníku

MANIPULACE

- 1) Kontrola jejího stavu – vyjmutí zásobníku → kontrola nábojové komory a zásobníkové šachty (vše bezpečným směrem a s prstem mimo spoušť!) → Rána jistoty – mířená, bezpečným směrem (nutno hlásit, že ránu jistoty provádíte)
- 2) Částečné rozebrání a složení zbraně – na závěr po opětovném složení provést kontrolu funkčnosti
- 3) Nabití zbraně a příprava ke střelbě – kontrola jako v 1), nabití zásobníku → vložení zásobníku do zbraně → natažení závěru → ohlášení „ke střelbě připraven“ → zamíření a po povelu komisaře provedete simulaci výstřelu → po výstřelu okamžitě prst mimo spoušť!
- 4) Možné závady:
 - **Selhač** → Hlásím „Závada“ → 10 sec čekat → Kontrola stavu zbraně (krok 1) → Kontrola náboje
 - **Slabá rána** → Hlásím „Závada“ → Kontrola stavu zbraně (krok 1) → Rozebrat zbraň-kontrola průchodnosti hlavě
 - **Zádržka** → Hlásím „Závada“ → Kontrola stavu zbraně (krok 1)
- Ve všech případech vždy vyjmout zásobník!
- 5) Přerušení střelby – na povel „přerušit střelbu“ prst mimo spoušť → (zajistit a) odklonit bezpečným směrem. Může pak také nastat, že střelba bude úplně přerušena povel „ukončit střelbu“, potom bude povel „ke kontrole zbraň“. Na to vyjmout zásobník a náboj z nábojové komory a se závěrem v zadní poloze umožnit kontrolu komisaři.
- 6) Ukončení střelby – Po odstřílení ohlásit „střelba ukončena“ → Čekat na povel „ke kontrole zbraň“ → vyjmout zásobník a poslední nábojnici z nábojové komory a se závěrem v zadní poloze umožnit kontrolu komisaři. Závěr do přední polohy a ránu jistoty nebo pistoli odložit se závěrem v zadní poloze.

MALORÁŽKA – model CZ 457



POPIS

zbraň kategorie „C“, malorážka opakovací (dlouhá kulová zbraň opakovací)

Ráže: 22 LR, tj. 0,22 anglického palce = 5,6 mm, náboj s okrajovým zápalem

Určení: pro sportovní střelbu, myslivost, na osobní obranu, pro sběratelské účely

Hlavní registrované části

1. Hlaveň s nábojovou komorou
2. Závěr
3. Pouzdro závěru

Bezpečnostní prvek

- Manuální pojistka

MANIPULACE

To samé jako u pistole. Při rozborce se pouze vyjme zásobník a závěr (přes tlačítko na levém boku). Ránu jistoty ne!
 → odložit s otevřeným závěrem

BROKOVNICE dvojka ZP45



POPIS

zbraň kategorie „C“, dlouhá broková zbraň (hladký vývrt hlavně)

Ráže 16/70 => 16 kulí vedle sebe ulitých z 1 anglické libry olova, které dokáží projít hlavní (smluvní hodnota)/délka nábojové komory - náboj sestávající buď z hromadné (větší počet menších projektilů-broků) či jednotné střely (tzv. slug)

Hlavní části

1. **Svazek hlavní** (2 hlavně)
2. **Baskule** (lůžkový závěr)

Určení: sportovní střelba, myslivost, obrana, sběratelské účely

Za co se od zkoušky vyhazuje:

- Před manipulací se zbraní neprovedení kontroly zbraně, jestli není nabitá, a to nejdřív **vyjmutím zásobníku**
- Míření s nabitou nebo nezkontrolovanou zbraní **mimo bezpečný prostor**
- Manipulace se zbraní **s prstem na spoušti**
- Stahování závěru vzad za jeho přední část s **prsty před hlavní**
- Po tzv. slabé ráně **vynechání kontroly průchodnosti hlavně**
- **Výstřel před vydáním povelu** ke střelbě nebo po vydání povelu k ukončení nebo přerušení střelby
- **Upuštění nabitě zbraně z ruky**
- **Nedodržení čekací doby 10 sec** při selhání náboje
- Chybné provedení rány jistoty (**nemířená rána na terč** nebo do bezpečného směru)
- **Odstraňování závady bez předchozího ohlášení** a pokynu zkušební komisaře
- **Neschopnost natáhnout závěr** do zadní polohy a v té jej zachytit záchytem závěru
- Nezasažení stanoveným minimálním počtem ran terč.

- Hodně štěstí přeje Guncentrum!